


BLACKLINE



PELLET STOVES - POÊLES À PELLETS - PELLETÖFEN

TABLE OF CONTENTS - TABLE DES MATIÈRES - INHALTSVERZEICHNIS

ABOUT US - À PROPOS - ÜBER UNS	3
X9 / X9+	4
T9	6
T9 CX	8
C5 / C5 LITE	10
C7 / C7 LITE	12
C9 / C9+	14
S8 / S8+	16
N8	18
FEATURES - FONCTIONNALITÉS - AUSSTATTUNGEN	20
TECHNICAL DATA - DONNÉES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN	24



ABOUT US - A PROPOS - ÜBER UNS

 Any fire needs a spark to arise. BlackLine was born from one dream : a perfectly controlled flame bringing people together. An innovative masterpiece enhanced by a subtle design. Enthusiasm, passion and know-how runs through the veins of each BlackLine product.

 N'importe quelle flamme naît d'une étincelle. BlackLine est né d'un rêve : une flamme parfaitement contrôlée autour de laquelle on aime se réunir. Un chef d'œuvre d'innovation souligné par un design subtil. L'enthousiasme, la passion et le savoir-faire coule dans les veines de chaque produit BlackLine.

 Jedes Feuer braucht einen Funken, um zu entstehen. BlackLine wurde aus dem Traum geboren: eine perfekt kontrollierte Flamme, die Menschen zusammenbringt. Ein innovatives Meisterwerk, das durch ein subtiles Design aufgewertet wird. Enthusiasmus, Leidenschaft und Know-How fließen durch die Adern jedes BlackLine-Produkts.



 An innovation has to create value or comfort, if not, it is useless. Meeting the highest standards while offering an incredible experience is deeply rooted in BlackLine's gene. Cutting-edge technology only makes sense if it considers the most important point of view : your. So, relax and enjoy the moment.

 Une innovation doit générer de la valeur ou du confort, sinon, elle est inutile. Atteindre les meilleures performances tout en offrant une expérience incroyable est un objectif ancré profondément dans les gènes de BlackLine. Une technologie de pointe n'a de sens que lorsqu'elle intègre le point de vue le plus important : le vôtre. Relaxez-vous et profitez de l'instant.

 Eine Innovation muss einen Wert oder Komfort schaffen, wenn nicht, ist sie nutzlos. Höchste Ansprüche zu erfüllen und gleichzeitig ein unglaubliches Erlebnis zu bieten, ist tief im Gen von BlackLine verwurzelt. Spitzentechnologie macht nur dann Sinn, wenn sie den wichtigsten Gesichtspunkt berücksichtigt: Ihren. Also, entspannen Sie sich und genießen Sie den Augenblick.



X9 / X9+

UK X9 is a round pellet stove with an elegant minimalist style. X9 is available ventilated as well as in a ductable version X9+. It is suitable for lots of different configurations. All functions are available thanks to the very intuitive 4.3" full touch screen. No matter if you prefer Matte Black, Glossy White or Satin Grey finish, each color has its own personnality.

FR X9 est un poêle à granulés rond avec un style minimaliste et élégant. Disponible en version ventilée X9 et en canalisable X9+, il convient à de nombreuses configurations différentes. Toutes les fonctions sont accessibles de manière intuitive grâce à l'écran entièrement tactile de 4.3". Peu importe que vous préfériez Matte Black, Glossy White ou Satin Grey, chaque finition possède sa propre personnalité.

DE X9 ist ein runder Pelletofen mit einem eleganten minimalistischen Stil. Er ist sowohl in einem belüfteten X9 als auch in einer kanalisierten Form X9+ erhältlich und eignet sich für viele verschiedene Konfigurationen. Alle Funktionen sind auf dem sehr intuitiven 4,3-Zoll-Voll-Touchscreen verfügbar. Ganz gleich, ob Sie das matte Schwarz, das glänzende Weiß oder das satinierte Grau bevorzugen, jede Farbe hat ihre eigene Persönlichkeit.



X9 / X9+ Glossy White

- 100% TOUCH
- AUTO
- 24/7
- GHOST VISION
- MADE IN ITALY
- WIFI CONNECT OPTIONAL
- REMOTE OPTIONAL
- AIR + OPTIONAL

i p. 20-23



X9 / X9+ Matte Black

T9


Probably the most perfect stove. Attractive and high-end, T9 brings all standards to an unexpected level. A perfect cylinder extended with a central upper smoke exhaust : unique and magnificent no matter what the view angle is. Of course its flame is high, ample and generous, thanks to its innovative burner. Also available in a rear smoke exhaust form and in a 6 kW version.

Probablement le poêle le plus proche de la perfection. Irrésistible avec une finition très haut de gamme, T9 surpasse la concurrence. Un cylindre parfait prolongé par une sortie des fumées centrale supérieure : unique et magnifique quel que soit l'angle de vue. Bien entendu sa flamme est ample et généreuse grâce à son brûleur innovant. Egalement disponible avec sortie des fumées arrière et en version 6 kW.

Wahrscheinlich der perfekteste Herd. Attraktiv und hochwertig, bringt T9 alle Standards auf ein unerwartetes Niveau. Ein perfekter Zylinder, der mit einem zentralen oberen Rauchabzug endet: Einzigartig und großartig, egal aus welchem Blickwinkel man ihn betrachtet. Natürlich ist seine Flamme dank seines innovativen Brenners hoch, reichlich und großzügig. Auch in Form eines hinteren Rauchabzugs erhältlich.



T9 Glossy White






T9 Satin Grey

T9 Cx

UK Simplify your projects with this 2-in-1 solution. Secure and convenient, the coaxial connector can evacuate smoke and get fresh air at the same time. Of course, this works completely independantly from room air. Open up new opportunities of interior design by placing T9-Cx in the center of your living room. Also available in a 6 kW version.

FR Simplifiez vos projets avec cette solution 2 en 1. Sûre et pratique, la connexion concentrique est capable d'évacuer les fumées et amener l'air frais en même temps. Bien entendu, cela fonctionne complètement indépendamment de l'air ambiant. Ouvrez de nouvelles perspectives d'aménagement intérieur en plaçant T9-Cx en position centrale dans votre salon. Disponible également en version 6 kW.

DE Vereinfachen Sie Ihre Projekte mit dieser 2-in-1-Lösung. Der sichere und bequeme Koaxialstecker kann gleichzeitig Rauch absaugen und Frischluft zuführen. Natürlich funktioniert dies völlig unabhängig von der Raumluft. Eröffnen Sie neue Möglichkeiten der Innenraumgestaltung, indem Sie den T9-CX in der Mitte Ihres Wohnzimmers platzieren.





T9 Cx Satin Grey

C5 / C5 LITE

Even small or low-energy houses deserve a pellet stove ! With 5 kW, C5 stoves are built to fit almost anywhere you need it. As an ultimate space saver, C5 LITE can be connected with a rear or upper smoke exhaust. While C5 LITE includes essential on-board technology, C5 integrates all BlackLine standard features such as full touch screen and optional Remote thermostat.

Même les maisons à basses consommations ou avec une surface réduite ont droit à un poêle à granulés. Avec leur 5 kW, les C5 sont taillés pour être installés presque partout. Champion de l'encombrement réduit, C5 LITE est raccordable en sortie des fumées arrière ou supérieure. Alors que C5 LITE intègre les technologies essentielles, C5 bénéficie de tous les standards BlackLine comme l'écran entièrement tactile et le thermostat d'ambiance Remote en option.

Auch kleine oder Niedrigenergiehäuser haben einen Pelletofen verdient! Mit 5 kW sind die C5 Öfen so gebaut, dass sie fast überall passen, wo Sie sie brauchen. Als ultimativer Platzsparer kann der C5 Lite mit einem hinteren oder oberen Rauchabzug angeschlossen werden. Während die C5 Lite über die notwendige Bordtechnik verfügen, integriert der C5 alle BlackLine-Standardfunktionen wie den vollständigen Touchscreen und den optionalen Remote-Thermostat.

10



GLOSSY WHITE SATIN GREY

MATTE BLACK



C5 LITE Matte Black



- 100% TOUCH (C5)
- AUTO
- 24/7
- MADE IN ITALY
- WIFI CONNECT OPTIONAL
- REMOTE OPTIONAL (C5)



C5 Glossy White

C7 / C7 LITE


As its little brother, C7 is available in two different versions : the essential and affordable C7 Lite and the highly-tuned C7. Simple, efficient, smart and highly secured, both are really versatile. C7 is very intuitive thanks to its fantastic touch screen. For its part, the affordable C7 Lite offers an unbeatable value for money.

Comme son petit frère, C7 est disponible en deux versions différentes : essentiel et économique C7 Lite et le suréquipé C7. Simples, performants, ingénieux et ultra sécurisés, tous deux sont vraiment polyvalents. C7 est extrêmement intuitif grâce à son écran tactile. De son côté, C7 Lite propose un rapport qualité-prix imbattable.

Wie sein kleiner Bruder ist der C7 in zwei verschiedenen Versionen erhältlich: der unverzichtbare und erschwingliche C7 Lite und der hochgestimmte C7. Einfach, effizient, intelligent und hoch gesichert - beide sind wirklich vielseitig. C7 ist dank seines fantastischen Touchscreens sehr intuitiv. Das erschwingliche C7 Lite bietet seinerseits ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis.



C7 Satin Grey





C7 LITE Matte Black

C9 / C9+

■ Particularly classy in industrial or modern interiors, C9 can though be defined as an all-purpose stove. The convenient double door with Ghost Vision glass allows a perfect view on the flames while it hides the burner when the stove is tuned off. C9 is available in a classic ventilated version, as well as in a ductable version C9+.

■ Particulièrement élégant dans des ambiances industrielles ou modernes, C9 peut cependant être placé dans tous types d'intérieurs. La pratique double porte avec verre Ghost Vision (effet fantôme) permet une vision parfaite des flammes tout en occultant l'intérieur du poêle lorsqu'il est éteint. C9 est disponible en version classique ventilée ainsi qu'en canalisable C9+.

■ Besonders edel in industriellen oder modernen Innenräumen, kann C9 jedoch als Allzweckofen definiert werden. Die praktische Doppeltür mit Ghost-Vision-Glas (Geister-Effekt) ermöglicht eine perfekte Sicht auf die Flammen und verbirgt den Brenner, wenn der Kaminofen ausgeschaltet ist. C9 ist sowohl in der klassischen belüfteten Form als auch in der kanalisierbaren Form C9+ erhältlich.



C9/C9+ Satin Grey





C9/C9+ Matte Black

S8 / S8+


UK Love at first sight. Even if S8 looks like a large screen displaying a perfect fire, it shall not be confined to it. With its strong and ductable heating power of 8 kW, this stove is built to play leading roles. Masterpiece of an interior, S8 creates an immediate feeling of well-being. Optimize your floor space, it is only 26 cm deep ! Also available in a 6 kW version.

FR Coup de foudre immédiat. Même si S8 ressemble à un grand écran affichant un beau feu, il ne peut pas être réduit à cela. Avec sa puissance canalisable de 8 kW, ce poêle est conçu pour jouer les premiers rôles. Elément central d'un intérieur, S8 génère un sentiment immédiat de bien être. Optimisez votre espace, il ne fait que 26 cm de profondeur ! Disponible également en version 6 kW.

DE Liebe auf den ersten Blick. Auch wenn S8 wie eine große Leinwand aussieht, die ein perfektes Feuer zeigt, soll es nicht darauf beschränkt bleiben. Mit seiner starken und kanalisierten Heizleistung von 8 kW ist dieser Ofen gebaut, um Hauptrollen zu spielen. Als Schlüsselement eines Interieurs schafft S8 ein unmittelbares Gefühl des Wohlbefindens. Optimieren Sie die verfügbare Fläche, er ist nur 26 cm tief ! Auch in 6 kW Variante erhältlich.



S8/S8+ Matte Black





S8/S8+ Satin Grey

N8

UK No doubt N8 is superbly Vintage but do not be fooled, it is also at the cutting edge of modernity. Whether to reuse an abandoned fireplace or to create a new point of interest in your home, it will be the perfect match. This stove offers a wide view on the fire of 30 cm together with a convenient and easy to fill height of 85 cm only. Also available in a 6 kW version.

FR N8 est sans aucun doute superbement Vintage, mais en même temps à la pointe de la modernité. Que ce soit en réutilisation d'une ancienne cheminée ou en création d'un nouveau point de chaleur, c'est l'accord parfait. Ce poêle offre une vue extra large de la flamme de 30 cm tout en proposant une très pratique hauteur de 85 cm. Disponible également en version 6 kW.

DE Kein Zweifel, N8 ist hervorragend vintage, aber lassen Sie sich nicht täuschen, es ist gleichzeitig an der Spitze der Modernität. Ob Sie einen verlassenen Kamin wiederverwenden oder einen neuen Anziehungspunkt in Ihrem Haus schaffen wollen, es ist die perfekte Ergänzung. Dieser Kaminofen bietet eine weite Sicht auf das Feuer von 30 cm mit einer bequemen und leicht zu befüllenden Höhe von nur 85 cm. Auch in einer 6-kW-Version erhältlich.



N8 Glossy White





19

www.blackline.world

N8 Satin Grey

FEATURES - FONCTIONNALITÉS - AUSSTATTUNGEN



100 % TOUCH

Intuitive and responsive, the 4.3" full touch screen makes everything easier. Get your stove set up and programmed in minutes and free time to sit down and relax.

Intuitif et réactif, l'écran entièrement tactile de 4.3" rend tout plus simple. Paramétrez et programmez votre poêle en quelques instants puis installez-vous et relaxez-vous.

Intuitiv und reaktionsfähig macht der 4,3"-Voll-Touchscreen alles einfacher. Richten Sie Ihren Ofen in wenigen Minuten ein und programmieren Sie ihn, damit Sie sich hinsetzen und entspannen können.



AUTO

Configure your stove the way you want : **automatic**, with regulated heating power and diffusion as well as self-directed ignitions and extinctions by room temperature, or manual.

Configurez votre poêle comme vous le désirez : en **mode automatique**, avec combustion et diffusion régulées ainsi que démarques et extinctions auto-gérés selon la température ambiante, ou en mode manuel.

Konfigurieren Sie Ihren Kaminofen nach Ihren Wünschen: **automatisch**, mit einstellbarer Heizleistung und Diffusion sowie selbstgesteuerten Zündungen und Löschungen nach Raumtemperatur oder manuell.



24/7

Weekly programming is included in every BlackLine stoves. If you need more advanced management, use the App and add up to 3 temperature modes and 3 different schedules.

La **programmation est incluse** avec tous les poêles BlackLine. Si vous souhaitez une gestion plus perfectionnée, utilisez l'application et ajoutez jusqu'à 3 modes de températures et 3 plannings différents.

Die **wöchentliche Programmierung** ist in jedem BlackLine Kaminofen enthalten. Wenn Sie eine erweiterte Verwaltung benötigen, verwenden Sie die App und fügen Sie bis zu 3 Temperaturmodi und 3 verschiedene Zeitpläne hinzu.





MADE IN ITALY



BlackLine is designed with refinement, engineered with creativity and proudly manufactured in **North Italy**, historical cradle of pellet stove industry by Costruzioni Meccaniche Paterno.

BlackLine est dessiné avec raffinement, développé avec créativité et fièrement fabriqué en **Italie du nord**, berceau historique de l'industrie du poêle à pellet par Costruzioni Meccaniche Paterno.

BlackLine wird mit Verfeinerung entworfen, mit Kreativität und Stolz in **Norditalien**, der historischen Wiege der Pelletofenindustrie, entwickelt und hergestellt bei Costruzioni Meccaniche Paterno.




SOFT MODE

Especially suitable for low-energy houses, turn on **Soft Mode** and enjoy the smooth heat of your stove only diffused by natural convection.

Particulièrement adapté aux maisons bien isolées, activez **Soft Mode** et appréciez la douce chaleur de votre poêle diffusée uniquement par convection naturelle.

Besonders geeignet für Niedrigenergiehäuser: Schalten Sie den **Soft-Modus** ein und genießen Sie die sanfte Wärme Ihres Ofens, die nur durch natürliche Konvektion verbreitet wird.



AIR +

If the location of the stove does not allow the proper distribution of the heat through the volume, opt for a BlackLine + stove and **multiply the points of diffusion**.

Lorsque l'emplacement du poêle ne permet pas une bonne répartition de la chaleur dans le volume, optez pour un poêle BlackLine + et **multipliez les points de diffusion**.

Wenn der Einbauort des Ofens die richtige Verteilung der Wärme durch das Volumen nicht zulässt, entscheiden Sie sich für einen BlackLine + Ofen und multiplizieren Sie die Emissionspunkte.

FEATURES - FONCTIONNALITÉS - AUSSTATTUNGEN




SENSE & REMOTE

If you need to heat a large room, siloed volumes or simply want to enhance your system, you can connect a **wireless thermostat Remote** or **Sense** to your stove.

Que vous vouliez chauffer une grande pièce, des volumes compartimentés ou simplement optimiser votre système, vous pouvez connecter un **thermostat sans fil Remote** ou **Sense** à votre poêle.

Wenn Sie einen großen Raum oder ein Silovolumen beheizen müssen oder einfach nur Ihr System verbessern wollen, können Sie einen **drahtlosen Thermostat Remote** oder **Sense** an Ihren Ofen anschließen.



QUICK FLAME

Quick Flame is the most secure and advanced technology of pellet ignition. Fully monitored, the flame appears in less than 3 minutes.

Quick Flame est la technologie la plus sécurisée pour démarrer la combustion du pellet. Totalement contrôlée, la flamme apparaît en moins de 3 minutes.

Quick Flame ist die sicherste und fortschrittlichste Technologie der Pelletszündung. Vollständig überwacht, erscheint die Flamme in weniger als 3 Minuten.



GHOST VISION

While increasing the security level, **Ghost Vision** ingeniously conceals the hearth when the stove is turned off and magically reveals the flames when on.

Tout en améliorant la sécurité, **Ghost Vision** masque astucieusement le foyer lorsque le poêle est éteint et, comme par magie, révèle les flammes lorsque qu'il est allumé.

Während die Sicherheitsstufe erhöht wird, verbirgt **Ghost Vision** auf geniale Weise die Feuerstelle, wenn der Herd ausgeschaltet ist, und enthüllt auf magische Weise die Flammen, wenn er eingeschaltet ist.





WIFI CONNECT

🇬🇧 Manage your heating and adjust your parameters remotely thanks to the **BlackLine App** on your smartphone or tablet.

🇫🇷 Gérez votre chauffage et ajustez vos paramètres à distance grâce à l'**application BlackLine** sur votre smartphone ou votre tablette.

🇩🇪 Verwalten Sie Ihre Heizung und passen Sie Ihre Parameter dank der **BlackLine App** auf Ihrem Smartphone oder Tablet aus der Ferne an.



HERMETIC



🇬🇧 All BlackLine stoves can be directly connected to combustion air and are equipped with an airtight pellet tank. In addition, Hermetic stoves meet **EN16510 airtightness** standards as well as the rigorous **DTA from CSTB** laboratory in France.

🇫🇷 Tous les poêles BlackLine sont raccordables directement en air comburant et disposent d'un réservoir étanche. Les poêles Hermetic bénéficient en complément d'une **étanchéité validée selon EN16510** et sont titulaires en France d'un **DTA du CSTB**.

🇩🇪 Alle BlackLine Öfen können direkt an die Verbrennungsluft angeschlossen werden und sind mit einem luftdichten Pellettank ausgestattet. Darüber hinaus erfüllen die hermetischen Öfen die **Luftdichtheitsnormen EN16510** sowie die strenge **DTA des CSTB-Labors** in Frankreich.



TECHNICAL DATA - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

	X9	X9+	T6	T6 Cx	T9	T9 Cx
	1128 x 540 x 540 mm					
	4,6 - 9,2 kW A+ ➤	4,6 - 9,2 kW A+ ➤	2,5 - 5,8 kW A+ ➤	2,5 - 5,8 kW A+ ➤	2,5 - 9,1 kW A+ ➤	2,5 - 9,1 kW A+ ➤
	~ 15,5 kg	~ 15,5 kg	~ 17 kg	~ 17 kg	~ 17 kg	~ 17 kg
	1,0 - 2,1 kg/h	1,0 - 2,1 kg/h	0,5 - 1,3 kg/h	0,5 - 1,3 kg/h	0,5 - 2,0 kg/h	0,5 - 2,0 kg/h
	120 kg					
	-	1 x 6 m max (Ø 60)	-	-	-	-
	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 120 mm	Ø 80/130 mm	Ø 120 mm	Ø 80/130 mm
	Ø 42 mm	Ø 42 mm	Ø 42 mm	Ø 80/130 mm	Ø 42 mm	Ø 80/130 mm
NORM	EN 14785					
	-	-	●	●	●	●
	●	●	○	-	○	-
	-	-	●	●	●	●
	-	-	-	-	-	-
	●	●	●	●	●	●
	-	-	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	-	-	●	●	●	●
	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○
	-	-	○	○	○	○
EFFICIENCY	95,3 - 90,9 %	95,3 - 90,9 %	95,0 - 93,4 %	95,0 - 93,4 %	95,0 - 91,4 %	95,0 - 91,4 %
SMOKE TEMP	153,9 °C max	153,9 °C max	112,6 °C max	112,6 °C max	158,1 °C max	158,1 °C max
SMOKE FLOW	6,3 g/s max	6,3 g/s max	4,39 g/s max	4,39 g/s max	5,91 g/s max	5,91 g/s max
FLUE GAS DRAUGHT	10 Pa	10 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
CO	0,016 %	0,016 %	0,001 %	0,001 %	0,006 %	0,006 %
NOx	103,9 mg/m³	103,9 mg/m³	116,0 mg/m³	116,0 mg/m³	122,0 mg/m³	122,0 mg/m³
DUST	4,0 mg/m³	4,0 mg/m³	11,0 mg/m³	11,0 mg/m³	14,9 mg/m³	14,9 mg/m³

	C5	C5 LITE	C7	C7 LITE	C9	C9+
827 x 463 x 453 mm	794 x 396 x 450 mm	901 x 473 x 472 mm	895 x 450 x 463 mm	1134 x 543 x 463 mm	1134 x 543 x 463 mm	1134 x 543 x 463 mm
	3,2 - 4,9 kW A+ ➔	3,2 - 4,9 kW A+ ➔	3,5 - 7,2 kW A+ ➔	3,5 - 7,2 kW A+ ➔	4,6 - 9,2 kW A+ ➔	4,6 - 9,2 kW A+ ➔
	~ 13,5 kg	~ 13,5 kg	~ 11,5 kg	~ 11,5 kg	~ 15,5 kg	~ 15,5 kg
	0,7 - 1,1 kg/h	0,7 - 1,1 kg/h	0,9 - 1,4 kg/h	0,9 - 1,4 kg/h	1,0 - 2,1 kg/h	1,0 - 2,1 kg/h
	60 kg	60 kg	90 kg	90 kg	120 kg	120 kg
	-	-	-	-	-	1 x 6 m max (Ø 60)
	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm
	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 42 mm	Ø 42 mm
NORM	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785
	-	-	-	-	-	-
	●	●	●	●	●	●
	-	○	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	●	-	●	-	●	●
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	●	●
	-	-	-	-	-	-
	○	○	○	○	○	○
	○	-	○	-	○	○
	-	-	-	-	-	-
EFFICIENCY	89,4 - 89,1 %	89,4 - 89,1 %	90,0 - 89,2 %	90,0 - 89,2 %	95,3 - 90,9 %	95,3 - 90,9 %
SMOKE TEMP	151,5 °C max	151,5 °C max	168,2 °C max	168,2 °C max	153,9 °C max	153,9 °C max
SMOKE FLOW	4,3 g/s max	4,3 g/s max	5,7 g/s max	5,7 g/s max	6,3 g/s max	6,3 g/s max
FLUE GAS DRAUGHT	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa
CO	0,015 %	0,015 %	0,020 %	0,020 %	0,016 %	0,016 %
NOx	99,3 mg/m³	99,3 mg/m³	128,6 mg/m³	128,6 mg/m³	103,9 mg/m³	103,9 mg/m³
DUST	5,1 mg/m³	5,1 mg/m³	17,0 mg/m³	17,0 mg/m³	4,0 mg/m³	4,0 mg/m³

TECHNICAL DATA - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

	S6	S6+	S8	S8+	N6	N8
	1135 x 913 x 252 mm	841 x 633 x 556 mm	841 x 633 x 556 mm			
	2,4 - 5,9 kW A+ ➔	2,4 - 5,9 kW A+ ➔	2,3 - 8,5 kW A+ ➔	2,3 - 8,5 kW A+ ➔	2,7 - 5,9 kW A+ ➔	2,7 - 8,3 kW A+ ➔
	~ 16 kg	~ 16 kg	~ 16 kg	~ 16 kg	~ 15 kg	~ 15 kg
	0,5 - 1,4 kg/h	0,5 - 1,4 kg/h	0,5 - 2,0 kg/h	0,5 - 2,0 kg/h	0,6 - 1,3 kg/h	0,6 - 1,8 kg/h
	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	100 kg	100 kg
	-	2 x 6 m max (Ø 60)	-	2 x 6 m max (Ø 60)	-	-
	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm
	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm
	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	○	○	○	○	-	-
	○	○	○	○	-	-
	●	●	●	●	●	●
	-	-	-	-	●	●
	-	-	-	-	-	-
	●	●	●	●	●	●
	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○
	-	-	-	-	○	○
EFFICIENCY	95,0 - 89,5 %	95,0 - 89,5 %	94,0 - 90,0 %	94,0 - 90,0 %	97,8 - 93,1 %	97,8 - 92,9 %
SMOKE TEMP	123,3 °C max	123,3 °C max	154,8 °C max	154,8 °C max	103,1 °C max	125,3 °C max
SMOKE FLOW	6,5 g/s max	6,5 g/s max	7,8 g/s max	7,8 g/s max	5,25 g/s max	5,72 g/s max
FLUE GAS DRAUGHT	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	12 Pa
CO	0,010 %	0,010 %	0,010 %	0,010 %	0,020 %	0,011 %
NOx	150,1 mg/m³	150,1 mg/m³	120,9 mg/m³	120,9 mg/m³	199,0 mg/m³	197,0 mg/m³
DUST	20,0 mg/m³	20,0 mg/m³	18,9 mg/m³	18,9 mg/m³	13,0 mg/m³	20,0 mg/m³

LEGEND - LÉGENDE - LEGENDE

●	Included	Inclus	Inklusiv
○	Optional	Optionnel	Optional
-	Not available	Non disponible	Nicht erhältlich
	Height x Width x Depth	Hauteur x Largeur x Profondeur	Höhe x Breite x Tiefe
	Minimum - Nominal heat output	Puissance minimum - nominale	Minimum - Nominale Heizleistung
	Pellet tank capacity	Contenance du réservoir	Pelletbehälter Inhalt
	Hourly consumption	Consommation horaire	Stündlicher Verbrauch
	Weight	Poids	Gewicht
	Ducted air	Canalisations d'air chaud	Luftverteilung
	Smoke outlet diameter	Diamètre sortie des fumées	Rauchabzug Durchmesser
	Air inlet diameter	Diamètre entrée d'air	Lufteinlass Durchmesser
NORM	European Norm (EN)	Norme Européenne (EN)	Europäische Norm (EN)
	Hermetic	Hermetic	Hermetic
	Rear smoke exhaust	Sortie des fumées postérieure	Rauchrohrabgang hinten
	Upper smoke exhaust	Sortie des fumées supérieure	Rauchrohrabgang oben
	Lateral smoke exhaust	Sortie des fumées latérale	Rauchrohrabgang seitlich
	Touchscreen	Ecran tactile	Touchscreen
	Soft Mode	Soft Mode	Soft Mode
	Ghost Vision	Ghost Vision	Ghost Vision
	Quick Flame	Quick Flame	Quick Flame
	WiFi Connect	WiFi Connect	WiFi Connect
	Remote room termostat	Thermostat d'ambiance Remote	Raumthermostat Remote
	Sense room termostat	Thermostat d'ambiance Sense	Raumthermostat Sense
EFFICIENCY	Efficiency at min. - nom. Out.	Rendement à P. min. - nom.	Wirkungsgrad bei min. - nom. Heizleistung
SMOKE TEMP	Smoke temperature at min. - nom. Out.	Température des fumées à P. min. - nom.	Abgastemperatur bei min. - nom. Heizleistung
SMOKE FLOW	Smoke mass flow at min. - nom. Out.	Débit des fumées à P. min. - nom.	Abgasmassenstrom bei min. - nom. Heizleistung
FLUE GAS DRAUGHT	Flue gas draught	Tirage demandé	Förderdruck
CO	CO emission	Emissions de CO	CO Abgabe
NOx	NOx emission	Emissions de NOx	NOx Abgabe
DUST	Dust emission	Emissions des poussières	Staub Abgabe

BLACKLINE

www.blackline.world



2020 - The images and texts are not contractual. BlackLine is a registered trademark of Costruzioni Meccaniche Palermo.