

TRUE
VISION  DIAMOND⁺
deluxe collection



PASSION FOR FIRE



PASSION FOR FIRE
GAS/GAZ



passion for fire



CEO - Bart Goovaerts

Vuur is bij M-Design het uitgangspunt van elk ontwerp. Om het effect van het vlammen spel te accentueren, kiezen we voor sobere en strakke lijnen. Laat u verleiden door de warmte en de kracht van het vuur, beheerst door de nieuwste technologieën om uw comfort te garanderen. Vraag gerust advies, wij voelen ons in elk interieur thuis. Klaar voor de vuurdoop?

Chez M-design, le feu constitue le point de départ de chaque projet. Pour mettre en valeur les effets de flammes, nous choisissons des lignes sobres et épurées. Laissez vous séduire par la chaleur et la puissance du feu alliées aux technologies de pointe afin de garantir votre confort. N'hésitez pas à nous demander conseil quel que soit le style de votre intérieur. Prêt pour le baptême du feu?



PASSION FOR FIRE



M
design

QUALITE • KVALITET • QUALITE • KVALITET
8
QUALITE • KVALITET • QUALITE • KVALITET

gesloten gashaarden foyers fermés à gaz



Luna Diamond

- 06 eenzijdig
simple face
- 18 doorkijkhaarden
double face
- 26 hoekmodellen
modèles de coin
- 38 room divider

True Vision

- 44 eenzijdig
simple face
- 50 hoekmodellen
modèles de
- 56 doorkijkhaarden
double face

Open Fire look

- 60 hoekmodellen
modèles de

True Vision Quatro

- 62 H - DC - CL/CR
Roomdivider

Rustica

- 66 eenzijdig
simple face

Interra

68

Venus True Vision

70



Wie houdt er niet van mooie, grote vlammen die in het hart van de haard dansen? Nu kan u deze eigenhandig aanpassen zodat het verbruik zelfs tot 50% kan verminderd worden. Al onze toestellen zijn nu standaard uitgerust met de Eco Wave. Die bepaalt ritme en hoogte van de vlam. De gebruiker krijgt nog meer het gevoel van een echt vuur dat telkens van beeld verandert en dat met minder verbruik. Eco Wave zorgt voor de beste verhouding tussen gezelligheid, rendement en gasverbruik.

Vous aimez certainement voir de belles grandes flammes qui dansent au cœur de votre foyer, mais vous souhaitez aussi pouvoir régler celles-ci de façon à réduire votre consommation de gaz de jusqu'à 50 %. Tous nos foyers sont équipés de série du système Eco Wave. Celui-ci permet de moduler la puissance du brûleur et la hauteur des flammes. Vous avez ainsi la sensation d'être en face d'un vrai feu qui change chaque fois d'intensité tout en consommant moins de gaz. Le système Eco Wave vous offre le meilleur rapport ambiance, confort d'utilisation, rendement et consommation de gaz.



De Eco Switch zorgt bij grotere toestellen voor extra mogelijkheden: u kan één of twee branders uitschakelen wanneer het te warm wordt, zonder de gezelligheid te verbreken. Als u na enkele uren te veel warmte ervaart, kan u met het uitschakelen van een of meerdere branders de temperatuur doen dalen zonder dat de mooie, hoge vlammen verdwijnen.

Sur les foyers de forte puissance, le système Eco Switch vous offre en plus la possibilité de couper un ou deux brûleurs lorsque vous avez trop chaud, sans rompre l'ambiance qui règne dans votre salle de séjour par exemple. Lorsque la température y devient trop élevée après quelques heures, l'extinction d'un brûleur vous permet de faire descendre celle-ci sans que les belles grandes flammes disparaissent pour autant.

smartphone applicaties / applications smartphone

Al onze apparaten zijn uitgerust met betrouwbare technologie. Wie zelf onze toestellen wil besturen, kan nog een stapje verder gaan en kiezen voor een persoonlijke investering: een applicatie op uw Iphone, Ipad of Android. Daarmee bepaalt u zelf de hoogte en het ritme van de vlam en kiest u zo de gezelligheid en het verbruik. Erg handig en u vermijdt bovendien een extra afstandsbediening in uw interieur. Men kan de haard bedienen met verschillende smartphones of Ipad's tegelijkertijd en het is zelfs mogelijk meerdere haarden in huis te bedienen met één enkele smartphone.

Tous nos foyers sont équipés d'une technologie particulièrement fiable. Et si vous souhaitez commander à distance les prestations de votre foyer, un petit investissement personnel vous permet d'utiliser une application spéciale sur votre Iphone, Ipad ou Android. Vous pouvez alors choisir vous-même la hauteur et l'allure des flammes, moduler l'ambiance au sein de votre salle de séjour par exemple et définir votre propre consommation de gaz. Pratique et confortable ! De plus, vous évitez qu'une télécommande supplémentaire vienne encombrer votre table basse. Votre foyer peut être commandé en même temps à partir de différents Smartphones ou Ipads et il est même possible de commander plusieurs foyers dans la maison avec un seul Smartphone.



gesloten gashaarden foyers fermés à gaz



De innovatieve toestellen van M-Design zijn werkelijk een primeur op gebied van gastoestellen. Door jarenlange research zijn onze ontwerpers erin geslaagd de optimale verbrandingstechniek te realiseren. De perfecte match van gebruiksgemak en design. Dat betekent voor u als kritische consument dat u de keuze hebt uit een uitgebreide lijn van designhaarden die u in alle seizoenen laten genieten van het magisch vlammen spel. M-Design: uw ideale partner als het om uw schouw (of sfeerhaard) gaat!

Les tout nouveaux appareils M-Design sont véritablement une première dans le domaine des foyers à gaz. Grâce à des années de recherches, nos designers ont pu atteindre une technique de combustion optimale alliant le parfait design et la facilité d'utilisation. En tant que consommateur avisé, vous pourrez faire votre choix parmi une vaste gamme de cheminées design et vous laisser envoûter par leurs flammes magiques en toute saison. M-Design: Votre partenaire idéal dans le domaine des foyers d'ambiance.

Luna Diamond

	pagina/page
eenzijdig / simple face	
Luna 700 H Diamond	6-7
Luna 1000 H Diamond	8-9
Luna 1150 H Diamond	10-11
Luna 1300 H Diamond	12-13
Luna 1600 H Diamond	14-15
Luna 1900 H Diamond	16-17
doorkijkhaarden / double face	
Luna 1000 DH Diamond	18-19
Luna 1150 DH Diamond	20-21
Luna 1300 DH Diamond	22-23
Luna 1600 DH Diamond	24-25
Luna 1900 DH Diamond	24-25
hoekmodellen / modèles de coin	
Luna 1000 CL/CR Diamond	26-27
Luna 1300 CL/CR Diamond	28-29
Luna 1600 CL/CR Diamond	30-31
Luna 1000 DC Diamond	32-33
Luna 1300 DC Diamond	34-35
Luna 1600 DC Diamond	36-37
room divider / room divider	
Luna 1000 RD Diamond	38-39
Luna 1300 RD Diamond	40-41
Interra 60 / 68 / 74	68-69
Venus 730/850	70-71

Luna 700 H Diamond



ECO WAVE




vermogen / puissance	*2 - 5 kW
rendement / rendement	86 %
gewicht / poids	100 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	634 x 408 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
 * min. indien Eco-wave ingeschakeld / min. si l'Eco-wave est activé





Luna 1000 H Diamond



ECO WAVE






vermogen / puissance	*2 - 7 kW
rendement / rendement	86,8 %
gewicht / poids	120 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	934 x 408 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
 * min. indien Eco-wave ingeschakeld / min. si l'Eco-wave est activé



Luna 1150 H Diamond



ECO WAVE




vermogen / puissance	*2 - 8,5 kW
rendement / rendement	86,2 %
gewicht / poids	130 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1084 x 408 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
 * min. indien Eco-wave ingeschakeld / min. si l'Eco-wave est activé






Luna 1300 H Diamond



ECO WAVE **ECO SWITCH**
(in optie / en option)






vermogen / puissance	*3 - 9,7 kW
rendement / rendement	87 %
gewicht / poids	140 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1234 x 408 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé





Luna 1600 H Diamond



ECO WAVE ECO SWITCH

vermogen / puissance	*3 - 11,9 kW
rendement / rendement	85,2 %
gewicht / poids	170 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1534 x 408 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm


of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé





Luna 1900 H Diamond



ECO WAVE ECO SWITCH

vermogen / puissance	*4 - 13,8 kW
rendement / rendement	83 %
gewicht / poids	190 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1834 x 408 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm


of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé





Luna 1000 DH Diamond



ECO WAVE



vermogen / puissance	*2 - 7 kW
rendement / rendement	86,6 %
gewicht / poids	120 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	934 x 408 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm


of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
 * min. indien Eco-wave ingeschakeld / min. si l'Eco-wave est activé







Luna 1300 DH Diamond



ECO WAVE **ECO SWITCH**
(in option / en option)



vermogen / puissance	*3 - 9,7 kW
rendement / rendement	86,5 %
gewicht / poids	140 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1234 x 408 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm


of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé





Luna 1600 DH Diamond





ECO WAVE ECO SWITCH

vermogen / puissance	*3 - 11,5 kW
rendement / rendement	85,1 %
gewicht / poids	170 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1534 x 408 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
 * min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. i l'Eco-wave et Eco-switch sont activé

Luna 1900 DH Diamond




ECO WAVE ECO SWITCH

vermogen / puissance	*3,5 - 12 kW
rendement / rendement	85,1 %
gewicht / poids	190 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1834 x 408 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
 * min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. i l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



Luna 1000 CL/CR Diamond



Plan = CL

ECO WAVE




vermogen / puissance	*2 - 7 kW
rendement / rendement	86,6 %
gewicht / poids	120 kg
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
 * min. indien Eco-wave ingeschakeld / min. si l'Eco-wave est activé





Luna 1300 CL/CR Diamond



Plan = CL

ECO WAVE **ECO SWITCH**
(in optie / en option)



vermogen / puissance	*3 - 9,5 kW
rendement / rendement	86,7 %
gewicht / poids	130 kg
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm


of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé





Luna 1600 CL/CR Diamond



Plan = CL

ECO WAVE ECO SWITCH




© Archtitect Steven Thermote - Izegem

vermogen / puissance	*3 - 10,5 kW
rendement / rendement	85,2 %
gewicht / poids	140 kg
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
 * min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



Luna 1000 DC Diamond



ECO WAVE




vermogen / puissance	*2 - 7 kW
rendement / rendement	85,2 %
gewicht / poids	110 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	(908) x 408 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
 * min. indien Eco-wave ingeschakeld / min. si l'Eco-wave est activé



Luna 1300 DC Diamond



ECO WAVE **ECO SWITCH**
(in optie / en option)




vermogen / puissance	*3 - 9,3 kW
rendement / rendement	86,8 %
gewicht / poids	120 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	(1206) x 408 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



Luna 1600 DC Diamond




ECO WAVE ECO SWITCH






vermogen / puissance	*3 - 11 kW
rendement / rendement	85,7 %
gewicht / poids	150 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	(1506) x 408 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
 * min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé





Luna 1000 RD Diamond




ECO WAVE

vermogen / puissance	*2 - 7 kW
rendement / rendement	82 %
gewicht / poids	110 kg
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
 * min. indien Eco-wave ingeschakeld / min. si l'Eco-wave est activé



Luna 1300 RD Diamond



ECO WAVE

vermogen / puissance	*3 - 9,5 kW
rendement / rendement	82 %
gewicht / poids	130 kg
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
 * min. indien Eco-wave ingeschakeld / min. si l'Eco-wave est activé







ONTSPIEGELD GLAS
VERRE ANTI-REFLET

3D BRANDER
3D BRÛLEUR

BESPAAR OP UW GASVERBRUIK
ECONOMISEZ SUR VOTRE GAZ

KIES ÉÉN OF MEER BRANDERS
CHOISISSEZ UN OU PLUSIEURS BRÛLEURS



OPTIE - OPTION



IOS en ANDROID BEDIENING met Gateway
CONTRÔLE IOS en ANDROID avec Gateway

eenzijdig / simple face

True Vision 550V	44
True Vision 850V	45
True Vision 1000V	46
True Vision 1150V	47
True Vision 1300V	48
True Vision 850VL	49

hoekmodellen / modèles de coin

True Vision 550 CL/CR	50
True Vision 850 CL/CR	50
True Vision 1050 CL/CR	51
True Vision 550 DC	52
True Vision 650 DC	53
True Vision 850 DC	54-55
True Vision 1050 DC	54-55

doorkijk / double face

True Vision 550 DV	56
True Vision 850 DV	57
True Vision 1150 DV	58
True Vision 850 DVL	59

Open Fire Look

True Vision 650 DC	60
True Vision 850 DC	60
True Vision 1050 DC	61

True Vision Quatro met 4 branders / avec 4 brûleurs

1300 H Quatro	62
1300 DC Quatro	62
1300 CL/CR Quatro	63


Roomdivider Quatro met 4 branders / avec 4 brûleurs

1000 RD Quatro	64-65
1300 RD Quatro	64-65

RUSTICA

Rustica Medium	66-67
Rustica Large	66-67
Rustica XLarge	66-67

True Vision 550V



ECO WAVE ECO SWITCH





vermogen / puissance	*2 - 7,5 kW
rendement / rendement	82 %
gewicht / poids	120 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



True Vision 850V



ECO WAVE ECO SWITCH




vermogen / puissance	*3 - 11 kW
rendement / rendement	81 %
gewicht / poids	145 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé




True Vision 1000V



vermogen / puissance	*3 - 10 kW
rendement / rendement	79 %
gewicht / poids	155 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé

True Vision 1150V




vermogen / puissance	*3 - 11 kW
rendement / rendement	80 %
gewicht / poids	170 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



True Vision 1300V




ECO WAVE ECO SWITCH



vermogen / puissance *5 - 16 kW
 rendement / rendement 76 %
 gewicht / poids 210 kg
 rookkanaal / conduit Ø 130/200 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont active

True Vision 850 VL



ECO WAVE ECO SWITCH




vermogen / puissance	*3 - 13 kW
rendement / rendement	80 %
gewicht / poids	210 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé




True Vision 550 CL/CR



ECO WAVE ECO SWITCH



True Vision 850 CL/CR



ECO WAVE ECO SWITCH

Plan = CR



vermogen / puissance	*2.5 - 8 kW
rendement / rendement	80 %
gewicht / poids	140 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm


* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé

vermogen / puissance	*3 - 11 kW
rendement / rendement	79 %
gewicht / poids	149 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



True Vision 1050 CL/CR



ECO WAVE ECO SWITCH


Plan = CR



vermogen / puissance	*4 - 13,5 kW
rendement / rendement	78 %
gewicht / poids	152 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé

True Vision 550DC



ECO WAVE ECO SWITCH


vermogen / puissance	*2 - 7,5 kW
rendement / rendement	79 %
gewicht / poids	120 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



M-Design - Best Fires - France

True Vision 650DC



ECO WAVE ECO SWITCH





vermogen / puissance	*2 - 8 kW
rendement / rendement	82 %
gewicht / poids	125 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



True Vision 850DC

True Vision 1050DC



vermogen / puissance	*3 - 11 kW
rendement / rendement	79 %
gewicht / poids	145 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm


vermogen / puissance	*4 - 13,5 kW
rendement / rendement	78 %
gewicht / poids	165 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



True Vision 550 DV




vermogen / puissance	* 2 - 7,5 kW
rendement / rendement	80 %
gewicht / poids	125 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

True Vision 550DV

M-Design - Best Fires - France

True Vision 850 DV



ECO WAVE ECO SWITCH




vermogen / puissance	* 3 - 11 kW
rendement / rendement	80 %
gewicht / poids	145 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



True Vision 1150 DV




ECO WAVE ECO SWITCH



vermogen / puissance	* 4 - 12 kW
rendement / rendement	80 %
gewicht / poids	170 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé

True Vision 850 DVL





vermogen / puissance	* 3 - 13 kW
rendement / rendement	80 %
gewicht / poids	210 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



True Vision Open Fire Look 650 DC

True Vision Open Fire Look 850 DC



ECO WAVE ECO SWITCH



ECO WAVE ECO SWITCH




vermogen / puissance * 2 - 8 kW
 rendement / rendement 82 %
 gewicht / poids 125 kg
 rookkanaal / conduit Ø 130/200 mm

vermogen / puissance * 3 - 11 kW
 rendement / rendement 79 %
 gewicht / poids 145 kg
 rookkanaal / conduit Ø 130/200 mm


* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé





True Vision Open Fire Look 1050 DC




ECO WAVE ECO SWITCH



vermogen / puissance	* 4 - 13,5 kW
rendement / rendement	78 %
gewicht / poids	165 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé


True Vision 1300 H Quatro



ECO WAVE ECO SWITCH



True Vision 1300 DC Quatro



ECO WAVE ECO SWITCH




vermogen / puissance	*4- 13.5 kW
rendement / rendement	86 %
gewicht / poids	210 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé

vermogen / puissance	*4 - 13 kW
rendement / rendement	83 %
gewicht / poids	162 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé

True Vision 1300 CL/CR Quatro



ECO WAVE ECO SWITCH

Plan = CR




True Vision 1300 CR Quatro

vermogen / puissance	*4 - 13.2 kW
rendement / rendement	84 %
gewicht / poids	150 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm


* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé

True Vision Roomdivider 1000 RD Quatro

True Vision Roomdivider 1300 RD Quatro



ECO WAVE ECO SWITCH



ECO WAVE ECO SWITCH



vermogen / puissance * 3,5 - 10,5 kW
 rendement / rendement 85 %
 gewicht / poids 125 kg
 rookkanaal / conduit Ø 200/130 mm



vermogen / puissance * 4 - 13,5 kW
 rendement / rendement 86 %
 gewicht / poids 150 kg
 rookkanaal / conduit Ø 200/130 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



Rustica Medium





RUSTICA M

ECO WAVE ECO SWITCH



Rustica Large





RUSTICA L

ECO WAVE ECO SWITCH



Rustica X Large



RUSTICA XL

ECO WAVE ECO SWITCH



vermogen / puissance * 3 - 12 kW
 rendement / rendement 78 %
 gewicht / poids 205 kg
 rookkanaal / conduit ** Ø 150-130/200 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé
 ** standaard/standard 200/130. Op vraag/sur demande 200/150


vermogen / puissance * 4 - 11 kW
 rendement / rendement 77 %
 gewicht / poids 240 kg
 rookkanaal / conduit ** Ø 150-130/200 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé
 ** standaard/standard 200/130. Op vraag/sur demande 200/150

vermogen / puissance * 5 - 16 kW
 rendement / rendement 76 %
 gewicht / poids 288 kg
 rookkanaal / conduit ** Ø 150-130/200 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé
 ** standaard/standard 200/130. Op vraag/sur demande 200/150





* versie met nearbox / version avec nearbox




Versie met nearbox - version avec nearbox

	A	B	C	D
Interra 60	600	478	497,5	363
Interra 68	680	558	547,5	413
Interra 74	745	623	597,5	463



Versie met underbox - version avec underbox

	A	B	C	D
Interra 60	600	478	567,5	433
Interra 68	680	558	617,5	483
Interra 74	745	623	667,5	533



* versie met underbox - version avec underbox



Interra 60

vermogen / puissance	*1,2 - 4,6 kW
rendement / rendement	86,2%
gewicht / poids	75 kg
rookkanaal / conduit	Ø 100/150 - 100 mm

* min. indien Eco-wave ingeschakeld / min. si l'Eco-wave est activé

Interra 68

vermogen / puissance	*2 - 5,2 kW
rendement / rendement	88,7%
gewicht / poids	87 kg
rookkanaal / conduit	Ø 100/150 - 100 mm

* min. indien Eco-wave ingeschakeld / min. si l'Eco-wave est activé


Interra 74

vermogen / puissance	*3 - 7 kW
rendement / rendement	87,5%
gewicht / poids	102 kg
rookkanaal / conduit	Ø 100/150 - 100 mm


* min. indien Eco-wave ingeschakeld / min. si l'Eco-wave est activé



Venus True Vision 730



Venus True Vision 850




vermogen / puissance	*3 - 7 kW
rendement / rendement	87 %
gewicht / poids	120 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

vermogen / puissance	*3 - 9 kW
rendement / rendement	86 %
gewicht / poids	140 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm




Nearbox

Externe gasbatterij / Batterie de gaz externe



Underbox

Gasbatterij onder het toestel /
Batterie de gaz en desous de l'insert





QUALITE • KWALETTEIT • QUALITEIT • QUALITE
8


Kaders Cadres

Luna Diamond en/et True Vision

Naargelang de gewenste afwerking moet Bij elk toestel een "Type" kader gekozen worden

Selon le choix de finition, il faut choisir pour chaque foyer un "Type" de cadre

Type 1



Coverframe en afwerking natuursteen "tegen" venster (geen onderlat)
Coverframe et finition pierre naturelle "contre" la vitre (sans baguette)

Type 2



Coverframe en onderlat 3cm - 6cm of 9cm
Coverframe en baguette 3cm - 6cm ou 9cm

Type 3



3-zijdige kader 3cm - 6cm of 9cm
cadre 3-cotés 3cm - 6cm ou 9cm

afwerking natuursteen "tegen" venster (geen onderlat)
finition pierre naturelle "contre" la vitre (sans baguette)


Type 4



4-zijdige kader 3cm - 6 cm of 9cm
cadre 4-cotés 3cm - 6 cm ou 9cm

Voordelen Luna Diamond / True Vision Avantages Luna Diamond / True Vision


Interra met nearbox / avec nearbox



OPZETKADER / CADRE DE FINITION 2 cm

3 zijden/3 côtés

4 zijden/4 côtés




OPZETKADER / CADRE DE FINITION 4 cm

3 zijden/3 côtés

4 zijden/4 côtés


- 1 Gebruiksvriendelijke schoonmaak van het venster. Deze kantelt open onder een hoek van 45°.
Accès pratique pour le nettoyage de la vitre. Celle-ci s'ouvre à 45°



- 2 Verschillende plaatsingsmogelijkheden. De toestellen kunnen geïnstalleerd worden met een horizontaal rookkanaal tot 10 m (zie installatievoorschriften van uw toestel).
Multiples possibilités d'emplacement. Les foyers ne peuvent être installés avec un raccordement horizontal de plus de 10 m (voir manuel d'installation de votre foyer).
- 3 De haarden worden standaard geleverd met een afstandsbediening.
Les foyers sont livrés standard avec une télécommande.
- 4 Convectie mantel.
Caisson de convection.
- 5 Constructie gemaakt in 3 mm corten staal.
Structure fabriquée en acier corten de 3 mm d'épaisseur.
- 6 Standaard geleverd met poten.
Livré standard avec pieds.




Muurdoorvoer
Sortie murale



Dakdoorvoer met bocht
Raccordement toit avec
coude



Dakdoorvoer veranda
Raccordement toiture



Aansluiting op bestaande
schouw / Raccordement
sur cheminée existante

Opties Options



Diamant
Diamond



Saffier
Saphir



Small | Medium | Extra Large
Witte keien
Cailloux blancs



Houtstammen
Jeu de bûches



Afstandsbediening
Télécommande



Grijze steen
Pierre grise



Steen terracota licht
Pierre terracota clair



Steen terracota donker
Pierre terracota foncé



Achterwand in zwart spiegelglas
Fond verre noir
Luna Diamond



Metalen achterwand
Fond en acier
Luna Diamond / Interra

Kleine witte keien
Petits cailloux Blancs

8 jaar garantie op de algemene structuur.
2 jaar garantie op de uitwisselbare onderdelen.

Geen garantie op glas.

8 ans de garantie sur la structure générale.
2 ans de garantie sur: pièces amovibles internes.

Pas de garantie sur: vitre.



PASSION FOR FIRE

Extra

Designrooster / Grille design Mod. dep. n° 000483359-0001

Afwerkingsmaat / Dimensions visibles 250 x 200 mm

Inbouwmaat / Dimension d'encastrement 230 x 180 mm

Afwerkingsmaat / Dimensions visibles 1223 x 82 mm

Inbouwmaat / Dimension d'encastrement 1200 x 64 mm

Afwerkingsmaat / Dimensions visibles 420 x 82 mm

Inbouwmaat / Dimension d'encastrement 407 x 67 mm

Aanzuigrooster / Grille d'arrivée d'air

Afwerkingsmaat / Dimensions visibles 200 x 200 mm

Inbouwmaat / Dimension d'encastrement 176 x 181 mm

Afwerkingsmaat / Dimensions visibles 250 x 100 mm




Inbouwmaat / Dimension d'encastrement 230 x 80 mm

Algemene toebehoren / Accessoires

Bio-Clean M-Design

High-teflon oil

Spuitbus zwart of antraciet / Peinture laquée noire ou antracite



Kleuren design- en aanzuigrooster Couleurs grille design et arrivée d'air

wit
blanc



zwart
noir



Notities

Notes



PASSION FOR FIRE

Notities Notes



Zelfs indien wij alle mogelijke middelen aanwenden om u de beste service te verlenen, zijn wij niet gevrijwaard tegen menselijke en/of mechanische fouten. Het kan voorkomen dat bepaalde informatie verouderd is, daar wij onze producten blijven optimaliseren. Bepaalde producten kunnen dus verschillen ten opzichte van de illustraties in deze catalogus. M-Design behoudt het recht prijzen en modellen te veranderen zonder voorafgaand bericht en verwerpt elke verantwoordelijkheid bij juridische vervolging op basis van deze catalogus.

Même si nous prenons tous les moyens nécessaires afin de vous offrir le meilleur service possible, nous ne sommes pas à l'abri d'erreurs humaines ou mécaniques. Il se peut que certaines informations soient obsolètes, car nous continuons à améliorer et optimiser nos produits. Certains produits peuvent être différents de l'illustration figurant dans ce catalogue. M Design se réserve le droit de modifier prix et caractéristiques techniques de ses appareils sans préavis et rejette toute responsabilité d'une poursuite judiciaire uniquement sur la base du catalogue.



Het papier gebruikt voor deze catalogus is afkomstig uit een duurzaam beheerd bos.

Le papier utilisé pour ce catalogue provient d'une forêt gérée durablement.



PASSION FOR FIRE



BEZOEK ONZE WEBSITE
CONSULTEZ NOTRE SITE WEB

VISIT OUR WEBSITE
BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE

WWW.M-DESIGN.BE



2020/09

